



CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTO



CARGADORES FRONTALES COMPACTOS

	W50C	W80C
Potencia SAE neta HP (kW)	50 (38)	77 (57)
Capacidad del cucharón, yd ³ (m ³)	0.87 (0.80)	1.31 (1.0)
Peso, orden de trabajo, lb (kg)	11,684.5 (5,300)	14330.05 (6,500)

Obtenga la fuerza para elevar, cargar, excavar y rascar o rastrillar, con una cargadora compacta sobre ruedas de New Holland. Gracias a su gran rendimiento y maniobrabilidad estas máquinas confieren todos sus valores a su lugar de trabajo.



MINICARGADORES

	L318	L323	L325	L330
Potencia neta	57 hp	68 hp	76 hp	84 hp
Peso operativo	2.832 kg	3.350 kg	3.580 kg	3.765 kg
Carga operativa	818 kg	1.020 kg	1.135 kg	1.360 kg

New Holland sabe que la comodidad es esencial para la productividad del negocio. Cuando dispone de ergonomía, el operador actúa con menos fatiga, por lo que hay menos posibilidad de errores.



CARGADORES FRONTALES

	WI30B	WI70B
Potencia neta	137 / 2200 (hp/rpm)	183 / 2.000 (hp/rpm)
Peso operativo	11.945 KG	14.136 KG
Capacidad del cucharón	1,5 a 3 m ³ (2,0 a 3,9 yd ³)	1,9 a 4 m ³ (2,5 a 5,2 yd ³)

Potencia, versatilidad y ciclos rápidos son las marcas registradas de WI70B. Son cargadoras frontales de alto desempeño y alta productividad, con elevada capacidad de carga, bajo índice de mantenimiento, fácil operación y gran confort



RETROEXCAVADORAS



	B80C	B90C	B110C
Potencia neta	92 hp @2200 rpm	92 hp @ 2200 rpm	108 hp @ 2200 rpm
Peso operativo	8,110 KG	7.111 kg	7.401 kg
Profundidad de excavación	4,708 / 5,892mm	5.555 mm	5.787 mm

Sin importar que tan demandante sea la tarea, las retroexcavadoras New Holland serie B son rápidas y precisas. Excavación, carga, zanjeo, arrastre o alzamiento de piezas no representan desafíos.

MOTONIVELADORAS



	RG140B
Potencia neta hp	140 / 160 VHP @ 2200 rpm
Peso operativo básico	15.070 kg
Peso operativo máximo	15.908 kg

La motoniveladora RG140.B es una máquina que se destaca por la alta tecnología y por la eficiencia, con comandos hidráulicos de elevada precisión, articulación del chasis en la parte delantera de la cabina, lámina central Roll Away con perfil evolvente y transmisión de control electrónico inteligente.



PARA ATENCIÓN PERSONALIZADA



CNH DE MÉXICO
AVENIDA 5 DE FEBRERO #2117, ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ,
SANTIAGO DE QUERÉTARO, QRO.

NEW HOLLAND CONSTRUCTION es una marca de **CNH INDUSTRIAL**.

Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones y características del producto sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.